



Vas 13 S 31

Catarratto blanc



\*OMTP190\*



Collection Vassal-Montpellier

OMtp190

Vass2R02s431-435

*Handwritten notes:*  
#13 S 31-435  
Catarratto blanc  
2 R2 s 431-435

*Handwritten on a separate piece of paper:*  
Catarratto blanc  
13 S 31
















Désignation : Catarratto blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 31

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

11.3.56 +3

11-0  
12-6  
13-6  
14-0  
15-6

25.4.56

(P. 1)

Désignation : Catarratto blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 31

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : annulé 17.4.57

11-0  
12-2  
13-3  
14-3  
15-5

vendu 10.9.57  
12.0. +4

32 époque

M. le 5.9.1958 B. 1  
+3

Catarratto blanc

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 31

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2  
2 11  
3 15  
4 3  
5 8

Année 1956

Cattarato blanc

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S 31.

	Nombre total	20	22	24	D A T E S		28	30	3	5	7
1	4	0	0	0	2	3	3	3	4	4	
2	6	0	0	0	0	0	1	2	4	4	
3	6	0	0	0	0	0	0	1	2	3	
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

IV

6-4-56 +11

D

Année 1957

Cattaratto blanc

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S 31

	Nombre total	11/3	14/3		D A T E S						
1	4	2	3	x	.	.	.	.	.	.	.
2	8	0	4	x	.	.	.	.	.	.	.
3	6	0	3	x	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup>

D & 14-3-57 +5



Année . 1958 -

Catarratto blanc -

N° ..... Planche ..... Côté 13 S 31

	Nombre total	D A T E S									
	31.3	2.4	4.4	8.4							
1	6	1	1	3	5 <sup>x</sup>						
2	14	1	3	6	8 <sup>x</sup>						
3	14	0	2	6	6						
4	6	0	0	2	2						
5	4	0	0	0	3 <sup>x</sup>						

D le 6-4-58 <sup>+12</sup>  
6<sup>e</sup>

Année : 1960

N° . Catarratto blanc . Planche 13 S 31 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		15.3	19.3	21.3	24.3	26.3	29.3		
1	8	1	1	2	4	5	8 <sup>x</sup>		
2	12	0	0	0	3	3	4		
3	6	0	0	0	2	2	3 <sup>+</sup>		
4	6	0	0	0	3	3	3 <sup>x</sup>		
5	8	0	0	2	2	2	4	D le 29.3	20x

+19

DESIGNATION : Catarratto bianco #  
EMPLACEMENT : VII 757 <sup>mi</sup>

Date de la vendange : 18.9.73 (45)

Poids de la vendange : 2 Kg 400

Nombre de souches : 2 1,200

Nombre de grappes : 16

Pourriture : 2

Couleur : Blanc

Indice réfract. : 21 1.21 (1200)

Acidité du moût : 5,1

Deuvée Date : 24.9.73

Pressurage

Densité : 1024

Date : 4.10.73 1810

Mise en bouteille

Densité : 994

Degré alcoolique : 12.6 (4.10) à refaire 12.5

Acidité du vin : 6 (5,12)

Date de Dégustation : 20 FEV. 1974

OBSERVATIONS : classe 2-3



Désignation : *Cattarratto blanc*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *31* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
 duveteux 8 - cotonneux (9).  
 30 - blanc (0) - fauve ou rcux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
 d ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 D plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

D dur<sup>e</sup>



N° ordre

Désignation : *Catarratto blanc*

VASSAL Planche 13 côté S N° 31 souche 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORATION

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*Truel 31-5-54*

*ps de grappes*



F

N° ordre

Désignation : *Catarratto blanc*

VASSAL      Planche 13 côté S N° 31      souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 22-6-54*



N° ordre

Désignation *Catarratto blanc*

VASSAL planche *13* côté *5* N° *31* souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court *3*
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 *Pouquet*



N° ordre

Désignation

*Cotoneaster Blane*

VASSAL planche 13 côté S N° 31 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ~~①~~ partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

12 JUL 1956  
Brook



N° d'ordre

Désignation

*Catarratto blanc*

VASSAL planche 13 côté S N° 31 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
- A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Rouquier 19-9-56*



# Catazzatto blanc

13 S 31

Sarment de vigne

*Kuilli*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Sanche*



N° d'ordre : 130302 . . . Désignation: Cataracte . Blame . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13.5.31 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 . .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).